


PREPORUKA ZA KABLOVE: primeniti kablove J-Y(St)Y tipa sa odgovarajućim brojem žica

Maksimalno 120 interfonskih telefona



SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME

Sistem audio interfona za 21-22 stana

1. A06a-EN, pozivna stanica sa 6 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - anti-vandal dizajn
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža
2. A16e-EN, produžetak pozivne stanice sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - anti-vandal dizajn
 - uzidna montaža
3. VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama
4. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

5. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 21 – 22
 - integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - 3 različite melodije zvona
5. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 21 – 22
 - integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
 - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
 - 4 funkcijska tastera
 - 13 različitih melodija zvona

Sistem audio interfona za 23-26 stanova

1. A10a-EN, pozivna stanica sa 10 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - anti-vandal dizajn
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža
2. A16e-EN, produžetak pozivne stanice sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - anti-vandal dizajn
 - uzidna montaža
3. VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama
4. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

5. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 23 – 26
 - integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata

- 3 različite melodije zvona
5. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 23 – 26
- integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
 - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
 - 4 funkcijska tastera
 - 13 različitih melodija zvona

Sistem audio interfona za 26-32 stana

1. A12a-EN, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- anti-vandal dizajn
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža
2. A20e-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- anti-vandal dizajn
 - uzidna montaža
3. VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama
4. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

5. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 26 – 32
- integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - 3 različite melodije zvona
5. ISH3030-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 26 – 32
- integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
 - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
 - 4 funkcijska tastera
 - 13 različitih melodija zvona

Sistem audio interfona za 33-36 stanova

1. A16a-EN, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- anti-vandal dizajn
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža
2. A20e-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- anti-vandal dizajn
 - uzidna montaža
3. VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama

4. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1
- Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:*

5. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 33-36
- integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - 3 različite melodije zvona

5. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 33-36
- integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
 - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
 - 4 funkcijska tastera
 - 13 različitih melodija zvona

Sistem audio interfona za 37-40 stanova

1. A20a-EN, pozivna stanica sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- anti-vandal dizajn
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža

2. A20e-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- anti-vandal dizajn
 - uzidna montaža

3. VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama

4. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1
- Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:*

5. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 37-40
- integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - 3 različite melodije zvona

5. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 37-40
- integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
 - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
 - 4 funkcijska tastera
 - 13 različitih melodija zvona

Sistem audio interfona za 41-42 stana

1. A16a-EN, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- anti-vandal dizajn
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža

- | | | |
|----|---|-----------|
| 2. | A26e-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - anti-vandal dizajn | |
| | - uzidna montaža | |
| 3. | VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave | |
| | - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo | |
| | - detekcija kratkog spoja na linijama | |
| 4. | 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija | kom 1 |
| | <i>Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:</i> | |
| 5. | ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 41-42 |
| | - integrisani modul za privatnost razgovora | |
| | - kontakti za priključenje tastera za zvono | |
| | - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata | |
| | - 3 različite melodije zvona | |
| 5. | ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 41-42 |
| | - integrisani modul za privatnost razgovora | |
| | - kontakti za priključenje tastera za zvono | |
| | - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata | |
| | - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona | |
| | - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja | |
| | - 4 funkcijska tastera | |
| | - 13 različitih melodija zvona | |

Sistem audio interfona za 43-46 stana

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | A20a-EN, pozivna stanica sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - anti-vandal dizajn | |
| | - modul za privatnost razgovora | |
| | - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem | |
| | - uzidna montaža | |
| 2. | A26e-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - anti-vandal dizajn | |
| | - uzidna montaža | |
| 3. | VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave | |
| | - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo | |
| | - detekcija kratkog spoja na linijama | |
| 4. | 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija | kom 1 |
| | <i>Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:</i> | |
| 5. | ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 41-42 |
| | - integrisani modul za privatnost razgovora | |
| | - kontakti za priključenje tastera za zvono | |
| | - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata | |
| | - 3 različite melodije zvona | |
| 5. | ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 41-42 |
| | - integrisani modul za privatnost razgovora | |
| | - kontakti za priključenje tastera za zvono | |
| | - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata | |
| | - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona | |
| | - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja | |
| | - 4 funkcijska tastera | |
| | - 13 različitih melodija zvona | |

Sistem audio interfona za 47-52 stanova

1. A12a-EN, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - anti-vandal dizajn
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža
2. A20e-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 2
 - anti-vandal dizajn
 - uzidna montaža
3. VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama
4. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

5. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 47-52
 - integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - 3 različite melodije zvona
5. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 47-52
 - integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
 - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
 - 4 funkcijska tastera
 - 13 različitih melodija zvona

Sistem audio interfona za 53-56 stanova

1. A16a-EN, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - anti-vandal dizajn
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža
2. A20e-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 2
 - anti-vandal dizajn
 - uzidna montaža
3. VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama
4. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

5. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 53-56
 - integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - 3 različite melodije zvona

5. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 53-56
- integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
 - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
 - 4 funkcijska tastera
 - 13 različitih melodija zvona

Sistem audio interfona za 57-60 stanova

1. A20a-EN, pozivna stanica sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- anti-vandal dizajn
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža
2. A20e-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 2
- anti-vandal dizajn
 - uzidna montaža
3. VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama
4. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

5. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 57-60
- integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - 3 različite melodije zvona
5. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 57-60
- integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
 - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
 - 4 funkcijska tastera
 - 13 različitih melodija zvona

Sistem audio interfona za 61-64 stanova

1. A12a-EN, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- anti-vandal dizajn
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža
2. A26e-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 2
- anti-vandal dizajn
 - uzidna montaža
3. VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama

4. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1
- Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:*

5. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 61-64
- integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - 3 različite melodije zvona

5. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 61-64
- integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
 - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
 - 4 funkcijska tastera
 - 13 različitih melodija zvona

Sistem audio interfona za 65-68 stanova

1. A16a-EN, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- anti-vandal dizajn
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža

2. A26e-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 2
- anti-vandal dizajn
 - uzidna montaža

3. VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama

4. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1
- Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:*

5. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 65-68
- integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - 3 različite melodije zvona

5. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 65-68
- integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
 - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
 - 4 funkcijska tastera
 - 13 različitih melodija zvona

Sistem audio interfona za 69-72 stana

1. A20a-EN, pozivna stanica sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- anti-vandal dizajn
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža

- | | | |
|----|--|-----------|
| 2. | A26e-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 2 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - anti-vandal dizajn - uzidna montaža | |
| 3. | VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo - detekcija kratkog spoja na linijama | |
| 4. | 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija | kom 1 |
| | <i>Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:</i> | |
| 5. | ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 69-72 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - integrisani modul za privatnost razgovora - kontakti za priključenje tastera za zvono - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata - 3 različite melodije zvona | |
| 5. | ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 69-72 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - integrisani modul za privatnost razgovora - kontakti za priključenje tastera za zvono - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja - 4 funkcijska tastera - 13 različitih melodija zvona | |

Sistem audio interfona za 73-76 stanova

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | A16a-EN, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - anti-vandal dizajn - modul za privatnost razgovora - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem - uzidna montaža | |
| 2. | A20e-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 3 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - anti-vandal dizajn - uzidna montaža | |
| 3. | VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo - detekcija kratkog spoja na linijama | |
| 4. | 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija | kom 1 |
| | <i>Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:</i> | |
| 5. | ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 73-76 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - integrisani modul za privatnost razgovora - kontakti za priključenje tastera za zvono - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata - 3 različite melodije zvona | |
| 5. | ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 73-76 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - integrisani modul za privatnost razgovora - kontakti za priključenje tastera za zvono - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja - 4 funkcijska tastera - 13 različitih melodija zvona | |

Sistem audio interfona za 77-80 stanova

1. A20a-EN, pozivna stanica sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - anti-vandal dizajn
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža
2. A20e-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 3
 - anti-vandal dizajn
 - uzidna montaža
3. VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama
4. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

5. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 78-80
 - integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - 3 različite melodije zvona
5. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 78-80
 - integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
 - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
 - 4 funkcijska tastera
 - 13 različitih melodija zvona

Sistem audio interfona za 81-90 stanova

1. A12a-EN, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - anti-vandal dizajn
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža
2. A26e-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 3
 - anti-vandal dizajn
 - uzidna montaža
3. VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama
4. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

5. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 81-90
 - integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - 3 različite melodije zvona

5. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 81-90
- integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
 - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
 - 4 funkcijska tastera
 - 13 različitih melodija zvona

Sistem audio interfona za 91-94 stanova

1. A16a-EN, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- anti-vandal dizajn
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža
2. A26e-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 3
- anti-vandal dizajn
 - uzidna montaža
3. VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama
4. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

5. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 91-94
- integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - 3 različite melodije zvona
5. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 91-94
- integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
 - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
 - 4 funkcijska tastera
 - 13 različitih melodija zvona

Sistem audio interfona za 95-98 stanova

1. A20a-EN, pozivna stanica sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- anti-vandal dizajn
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža
2. A26e-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 3
- anti-vandal dizajn
 - uzidna montaža
3. VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama

- | | | |
|----|--|-----------|
| 4. | 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija | kom 1 |
| | <i>Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:</i> | |
| 5. | ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 95-98 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - integrisani modul za privatnost razgovora - kontakti za priključenje tastera za zvono - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata - 3 različite melodije zvona | |
| 5. | ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 95-98 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - integrisani modul za privatnost razgovora - kontakti za priključenje tastera za zvono - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja - 4 funkcijska tastera - 13 različitih melodija zvona | |

Sistem audio interfona za 99-120 stanova

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | AD2-audio, pozivna stanica sa dvorednim LCD-om i tastaturom, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - anti-vandal dizajn, svi tasteri su od metala - LCD displej za ispis imena stanara - pozivanje stanara unosom šifre ili izborom iz liste stanara - funkcija kodne brave - meni na srpskom - uzidna montaža | |
| 2. | VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo - detekcija kratkog spoja na linijama | |
| 3. | 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija | kom 1 |
| | <i>Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:</i> | |
| 4. | ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 95-98 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - integrisani modul za privatnost razgovora - kontakti za priključenje tastera za zvono - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata - 3 različite melodije zvona | |
| 4. | ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 95-98 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - integrisani modul za privatnost razgovora - kontakti za priključenje tastera za zvono - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja - 4 funkcijska tastera - 13 različitih melodija zvona | |