




AUDIO INTERFON ZA 3-30 KORISNIKA


Alles an
einem
:BUS

ŠEMA KABLIRANJA

www.interfoni.biz



PREPORUKA ZA KABLOVE: primeniti kablove J-Y(St)Y tipa sa odgovarajućim brojem žica



SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME

Sistem audio interfona za 3 stana

1. B03-EN, pozivna stanica sa 3 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 16mm
2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama
3. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

4. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 3
 - integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - 3 različite melodije zvona
4. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 3
 - integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
 - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
 - 4 funkcijska tastera
 - 13 različitih melodija zvona

Sistem audio interfona za 4 stana

1. B04-EN, pozivna stanica sa 4 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 16mm
2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama
3. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

4. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 4
 - integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - 3 različite melodije zvona
4. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 4
 - integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
 - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja

- 4 funkcijska tastera
- 13 različnih melodija zvona

Sistem audio interfona za 5-6 stanova

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | A06a-EN, pozivna stanica sa 6 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - anti-vandal dizajn - modul za privatnost razgovora - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem - uzidna montaža | |
| 2. | BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo - detekcija kratkog spoja na linijama | |
| 3. | 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija | kom 1 |

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 4. | ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 5 – 6 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - integrisani modul za privatnost razgovora - kontakti za priključenje tastera za zvono - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata - 3 različite melodije zvona | |
| 4. | ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 5 – 6 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - integrisani modul za privatnost razgovora - kontakti za priključenje tastera za zvono - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja - 4 funkcijska tastera - 13 različiti melodija zvona | |

Sistem audio interfona za 7-10 stanova

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | A10a-EN, pozivna stanica sa 10 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - anti-vandal dizajn - modul za privatnost razgovora - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem - uzidna montaža | |
| 2. | BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo - detekcija kratkog spoja na linijama | |
| 3. | 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija | kom 1 |

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

- | | | |
|----|---|------------|
| 4. | ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 7 – 10 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - integrisani modul za privatnost razgovora - kontakti za priključenje tastera za zvono - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata - 3 različite melodije zvona | |
| 4. | ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 7 – 10 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - integrisani modul za privatnost razgovora - kontakti za priključenje tastera za zvono - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona | |

- dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
- 4 funkcijska tastera
- 13 različitih melodija zvona

Sistem audio interfona za 11-12 stanova

1. A12a-EN, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - anti-vandal dizajn
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža
2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama

3. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

4. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 11 – 12
 - integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - 3 različite melodije zvona
4. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 11 – 12
 - integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
 - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
 - 4 funkcijska tastera
 - 13 različitih melodija zvona

Sistem audio interfona za 13-16 stanova

1. A16a-EN, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - anti-vandal dizajn
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža
2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama

3. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

4. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 13 – 16
 - integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - 3 različite melodije zvona
4. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 13 – 16
 - integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata

- mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
- dve svetleće diode za indicaciju stanja uređaja
- 4 funkcijska tastera
- 13 različitih melodija zvona

Sistem audio interfona za 17-20 stanova

- | | |
|---|-------|
| 1. A20a-EN, pozivna stanica sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> - anti-vandal dizajn - modul za privatnost razgovora - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem - uzidna montaža | |
| 2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo - detekcija kratkog spoja na linijama | |
| 3. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija | kom 1 |

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

- | | |
|--|-------------|
| 4. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 17 – 20 |
| <ul style="list-style-type: none"> - integrisani modul za privatnost razgovora - kontakti za priključenje tastera za zvono - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata - 3 različite melodije zvona | |
| 4. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 17 – 20 |
| <ul style="list-style-type: none"> - integrisani modul za privatnost razgovora - kontakti za priključenje tastera za zvono - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona - dve svetleće diode za indicaciju stanja uređaja - 4 funkcijska tastera - 13 različitih melodija zvona | |

Sistem audio interfona za 21-22 stana

- | | |
|---|-------|
| 1. A06a-EN, pozivna stanica sa 6 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> - anti-vandal dizajn - modul za privatnost razgovora - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem - uzidna montaža | |
| 2. A16e-EN, produžetak pozivne stanice sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> - anti-vandal dizajn - uzidna montaža | |
| 3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo - detekcija kratkog spoja na linijama | |
| 4. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija | kom 1 |

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

- | | |
|---|-------------|
| 5. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 21 – 22 |
| <ul style="list-style-type: none"> - integrisani modul za privatnost razgovora - kontakti za priključenje tastera za zvono - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata - 3 različite melodije zvona | |

- | | | |
|----|--|-------------|
| 5. | ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 21 – 22 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - integrisani modul za privatnost razgovora - kontakti za priključenje tastera za zvono - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja - 4 funkcijska tastera - 13 različitih melodija zvona | |

Sistem audio interfona za 23-26 stanova

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | A10a-EN, pozivna stanica sa 10 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - anti-vandal dizajn - modul za privatnost razgovora - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem - uzidna montaža | |
| 2. | A16e-EN, produžetak pozivne stanice sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - anti-vandal dizajn - uzidna montaža | |
| 3. | BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo - detekcija kratkog spoja na linijama | |
| 4. | 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija | kom 1 |

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

- | | | |
|----|--|-------------|
| 5. | ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 23 – 26 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - integrisani modul za privatnost razgovora - kontakti za priključenje tastera za zvono - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata - 3 različite melodije zvona | |
| 5. | ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 23 – 26 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - integrisani modul za privatnost razgovora - kontakti za priključenje tastera za zvono - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja - 4 funkcijska tastera - 13 različitih melodija zvona | |

Sistem audio interfona za 26-32 stana

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | A12a-EN, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - anti-vandal dizajn - modul za privatnost razgovora - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem - uzidna montaža | |
| 2. | A20e-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - anti-vandal dizajn - uzidna montaža | |
| 3. | BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo - detekcija kratkog spoja na linijama | |

4. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1
- Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:*
5. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 26 – 32
- integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključanja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - 3 različite melodije zvona
5. ISH3030-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 26 – 32
- integrisani modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključanja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
 - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
 - 4 funkcijska tastera
 - 13 različitih melodija zvona