




VIDEO INTERFON ZA 49-96 KORISNIKA

ŠEMA KABLIRANJA sa centralnim distributerom

Alles an
einem
:BUS

www.interfoni.biz



TIP KABLA: - J-Y(St)Y sa potrebnim brojem parica



VIDEO INTERFON ZA 49-96 KORISNIKA

Alles an
einem
:BUS

ŠEMA KABLIRANJA sa centralnim distributerom



www.interfoni.biz

Ka ostalim monitorima
Na svaku video liniju može se
priključiti maksimalno
6 monitora!!!


A B P i M su zajednički
za sve monitore

Ka ostalim monitorima
Na svaku video liniju može se
priključiti maksimalno
6 monitora!!!


VME30-WS




VME30-WS



Ka ostalim
monitorima
u sistemu





FVY1400 (VT04)




Principijelna šema veze
opreme

DETALJNE ŠEME VEZE
SE ISPORUČUJU
UZ OPREMU


Ka drugim distributerima u sistemu



230V ~220V



NGV1011
(NVG03)



BVS20-SG

1 3 ~220V

Taster za
otvaranje vrata

SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME

Sistem video interfona za 49-54 stanova

1. VPES10-EN, pozivna stanica sa 10 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. PET22-EN, produžetak pozivne stanice sa 22 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 2
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - bez centralnog pojačavača
4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 2
 - 24V – 26V / 2,5A
 - zaštita od kratkog spoja
5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza kom 1
 - bez centralnog pojačavača
6. FVY1400(VT04), distributer video signala sa četiri izlaza kom 2
 - bez centralnog pojačavača
7. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1
8. VME30-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 49-54
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - katodna cev minimalne rezolucije 420 TV linija
 - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta
 - mogućnost isključenja zvona
 - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode

Sistem video interfona za 55-60 stanova

2. VPES12-EN, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
3. PET24-EN, produžetak pozivne stanice sa 24 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 2
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
4. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - bez centralnog pojačavača
5. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 2
 - 24V – 26V / 2,5A

- zaštita od kratkog spoja
6. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza kom 1
 - bez centralnog pojačavača
 7. FVY1400(VT04), distributer video signala sa četiri izlaza kom 2
 - bez centralnog pojačavača
 8. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1
 9. VME30-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 55-60
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - katodna cev minimalne rezolucije 420 TV linija
 - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta
 - mogućnost isključenja zvona
 - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode

Sistem video interfona za 61-66 stanova

1. VPES14-EN, pozivna stanica sa 14 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. PET26-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 2
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - bez centralnog pojačavača
4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 2
 - 24V – 26V / 2,5A
 - zaštita od kratkog spoja
5. FVY1400(VT04), distributer video signala sa četiri izlaza kom 3
 - bez centralnog pojačavača
6. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1
7. VME30-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 61-66
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - katodna cev minimalne rezolucije 420 TV linija
 - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta
 - mogućnost isključenja zvona
 - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode

Sistem video interfona za 67-72 stanova

1. VPES16-EN, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija

- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. PET28-EN, produžetak pozivne stanice sa 28 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 2
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
 3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - bez centralnog pojačavača
 4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 2
 - 24V – 26V / 2,5A
 - zaštita od kratkog spoja
 5. FVY1400(VT04), distributer video signala sa četiri izlaza kom 3
 - bez centralnog pojačavača
 6. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1
 7. VME30-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 67-72
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - katodna cev minimalne rezolucije 420 TV linija
 - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta
 - mogućnost isključenja zvona
 - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode

Sistem video interfona za 73-78 stanova

1. VPES06-EN, pozivna stanica sa 6 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. PET18-EN, produžetak pozivne stanice sa 18 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 4
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - bez centralnog pojačavača
4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 2
 - 24V – 26V / 2,5A
 - zaštita od kratkog spoja
5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza kom 1
 - bez centralnog pojačavača
6. FVY1400(VT04), distributer video signala sa četiri izlaza kom 3
 - bez centralnog pojačavača
7. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1

- | | | |
|----|--|-----------|
| 8. | VME30-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka | kom 73-78 |
| | - modul za privatnost razgovora | |
| | - sopstveni pojačavač audio signala | |
| | - katodna cev minimalne rezolucije 420 TV linija | |
| | - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta | |
| | - mogućnost isključenja zvona | |
| | - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode | |

Sistem video interfona za 79-88 stanova

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | VPES08-EN, pozivna stanica sa 8 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - modul za privatnost razgovora | |
| | - integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija | |
| | - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem | |
| | - nazidna montaža | |
| | - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | |
| 2. | PET20-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 4 |
| | - nazidna montaža | |
| | - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | |
| 3. | BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - bez centralnog pojačavača | |
| 4. | NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 2 |
| | - 24V – 26V / 2,5A | |
| | - zaštita od kratkog spoja | |
| 5. | FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza | kom 1 |
| | - bez centralnog pojačavača | |
| 6. | FVY1400(VT04), distributer video signala sa četiri izlaza | kom 3 |
| | - bez centralnog pojačavača | |
| 7. | 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija | kom 1 |
| 8. | VME30-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka | kom 79-88 |
| | - modul za privatnost razgovora | |
| | - sopstveni pojačavač audio signala | |
| | - katodna cev minimalne rezolucije 420 TV linija | |
| | - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta | |
| | - mogućnost isključenja zvona | |
| | - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode | |

Sistem video interfona za 89-96 stanova

Za pozivnu stanicu odabrati jednu od ponuđenih opcija:

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | AD1-video, pozivna stanica sa sedmosegmentnim pokazivačem i kodnom bravom, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - modul za privatnost razgovora | |
| | - integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija | |
| | - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem | |
| | - uzidna montaža | |
| | - pozivanje stanara unosom šifre | |
| | - funkcija kodne brave – jedan kod za celu zgradu | |

- | | |
|--|-----------|
| <p>1. AD2-video, pozivna stanica sa dvorednim LCD-om i kodnom bravom, proizvođač TCS Nemačka</p> <ul style="list-style-type: none"> - modul za privatnost razgovora - integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem - uzidna montaža - pozivanje stanara unosom šifre ili izborom iz liste stanara - funkcija kodne brave – jedan kod za celu zgradu - softver na srpskom | kom 1 |
| <p>1. AD3-video, pozivna stanica sa sedmorednim LCD-om i kodnom bravom, proizvođač TCS Nemačka</p> <ul style="list-style-type: none"> - modul za privatnost razgovora - integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem - uzidna montaža - pozivanje stanara unosom šifre ili izborom iz liste stanara - funkcija kodne brave – po jedan kod za svakog stanara, 1 zajednički kod - softver na srpskom | kom 1 |
| <p>2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka</p> <ul style="list-style-type: none"> - bez centralnog pojačavača | kom 1 |
| <p>3. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24V – 26V / 2,5A - zaštita od kratkog spoja | kom 3 |
| <p>4. FVY1400(VT04), distributer video signala sa četiri izlaza</p> <ul style="list-style-type: none"> - bez centralnog pojačavača | kom 4 |
| <p>5. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija</p> | kom 1 |
| <p>6. VME30-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka</p> <ul style="list-style-type: none"> - modul za privatnost razgovora - sopstveni pojačavač audio signala - katodna cev minimalne rezolucije 420 TV linija - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta - mogućnost isključenja zvona - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode | kom 89-96 |