




a) sa vertikalom



b) iz R.O.



TIP KABLA: - J-Y(St)Y sa potrebnim brojem parica



Principijelna šema veze
DETALJNE ŠEME VEZE
SE ISPORUČUJU
UZ OPREMU

TCS:BUS
FVY1200
Video Etagen-
verteiler

FVY1200 (VT02)

VBVS05-SG

SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME

Sistem video interfona za 2 stana

1. VPDS02-EN, pozivna stanica sa 2 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - bez centralnog pojačavača
3. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza kom 1
 - bez centralnog pojačavača
4. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1
5. VME30-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 2
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - katodna cev minimalne rezolucije 420 TV linija
 - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta
 - mogućnost isključenja zvona
 - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode