




VIDEO INTERFON ZA JEDNOG KORISNIKA

Alles an
einem
:BUS

ŠEMA KABLIRANJA

www.interfoni.biz



Preporuka za kabl: J-Y(St)Y sa potrebnim brojem parica





VIDEO INTERFON ZA JEDNOG KORISNIKA

Alles an
einem
:BUS

ŠEMA POVEZIVANJA

Postaviti prekidač u
monitoru
K2 na ON



VBVS05-SG

SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME

Sistem video interfona za 1 stan

1. B01av-EN, pozivna stanica sa jednim tasterom, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana kolor dan-noć kamera sa IC diodama, 600TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 22mm

2. VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama

3. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1

4. IVH3222, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - 3,5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije
 - mogućnost isključenja zvona