




KOLOR VIDEO INTERFON ZA 5-30 KORISNIKA

Alles an
einem
:BUS

ŠEMA KABLIRANJA sa distributerom na svakom spratu

www.interfoni.biz



Preporuka za kabl: J-Y(St)Y sa potrebnim brojem parica




KOLOR VIDEO INTERFON ZA 5-30 KORISNIKA

Alles an
einem
:BUS

ŠEMA KABLIJANJA sa distributerom na svakom spratu

A B P i M su zajednički
za sve monitore

Ka distributerima na
narednim spratovima



SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME

Sistem video interfona za 5-6 stanova

1. A06av-EN/C, pozivna stanica sa 6 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana kolor dan-noć kamera sa IC diodama, 600TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža
 - izrađena od aluminijuma
2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama
3. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - 24V – 26V / 2,5A
 - zaštita od kratkog spoja
4. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza = broj spratova
 - bez centralnog pojačavača
5. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1
6. IVH3222, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 5-6
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - 3,5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije
 - mogućnost isključenja zvona

Sistem video interfona za 7-10 stanova

1. A10av-EN/C, pozivna stanica sa 10 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana kolor dan-noć kamera sa IC diodama, 600TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža
 - izrađena od aluminijuma
2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama
3. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - 24V – 26V / 2,5A
 - zaštita od kratkog spoja
4. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza = broj spratova
 - bez centralnog pojačavača
5. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1
6. IVH3222, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 7-10
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - 3,5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije
 - mogućnost isključenja zvona

Sistem video interfona za 11-12 stanova

1. A12av-EN/C, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1

- modul za privatnost razgovora
 - integrisana kolor dan-noć kamera sa IC diodama, 600TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža
 - izrađena od aluminijuma
2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama
3. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- 24V – 26V / 2,5A
 - zaštita od kratkog spoja
4. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza = broj spratova
- bez centralnog pojačavača
5. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1
6. IVH3222, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 11-12
- modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - 3,5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije
 - mogućnost isključenja zvona

Sistem video interfona za 13-16 stanova

1. A16av-EN/C, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- modul za privatnost razgovora
 - integrisana kolor dan-noć kamera sa IC diodama, 600TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža
 - izrađena od aluminijuma
2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama
3. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- 24V – 26V / 2,5A
 - zaštita od kratkog spoja
4. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza = broj spratova
- bez centralnog pojačavača
5. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1
6. IVH3222, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 13-16
- modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - 3,5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije
 - mogućnost isključenja zvona

Sistem video interfona za 17-20 stanova

1. A20av-EN/C, pozivna stanica sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
- modul za privatnost razgovora
 - integrisana kolor dan-noć kamera sa IC diodama, 600TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža
 - izrađena od aluminijuma

- | | | |
|----|---|-----------|
| 2. | BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave | |
| | - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo | |
| | - detekcija kratkog spoja na linijama | |
| 3. | NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - 24V – 26V / 2,5A | |
| | - zaštita od kratkog spoja | |
| 4. | FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza | = broj |
| | - bez centralnog pojačavača | spratova |
| 5. | 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija | kom 1 |
| 6. | IVH3222, video monitor, proizvođač TCS Nemačka | kom 17-20 |
| | - modul za privatnost razgovora | |
| | - sopstveni pojačavač audio signala | |
| | - 3,5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije | |
| | - mogućnost isključenja zvona | |

Sistem video interfona za 21-22 stana

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | A06av-EN/C, pozivna stanica sa 6 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - modul za privatnost razgovora | |
| | - integrisana kolor dan-noć kamera sa IC diodama, 600TV linija | |
| | - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem | |
| | - uzidna montaža | |
| | - izrađena od aluminijuma | |
| 2. | A16e-EN, produžetak pozivne stanice sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - anti-vandal dizajn | |
| | - uzidna montaža | |
| 3. | BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave | |
| | - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo | |
| | - detekcija kratkog spoja na linijama | |
| 4. | NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - 24V – 26V / 2,5A | |
| | - zaštita od kratkog spoja | |
| 5. | FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza | = broj |
| | - bez centralnog pojačavača | spratova |
| 6. | 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija | kom 1 |
| 7. | IVH3222, video monitor, proizvođač TCS Nemačka | kom 21-22 |
| | - modul za privatnost razgovora | |
| | - sopstveni pojačavač audio signala | |
| | - 3,5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije | |
| | - mogućnost isključenja zvona | |

Sistem video interfona za 23-26 stanova

- | | | |
|----|--|-------|
| 1. | A10av-EN/C, pozivna stanica sa 10 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - modul za privatnost razgovora | |
| | - integrisana kolor dan-noć kamera sa IC diodama, 600TV linija | |
| | - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem | |
| | - uzidna montaža | |
| | - izrađena od aluminijuma | |
| 2. | A16ex-EN, produžetak pozivne stanice sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |

- anti-vandal dizajn
 - uzidna montaža
3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama
 4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - 24V – 26V / 2,5A
 - zaštita od kratkog spoja
 5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza = broj spratova
 - bez centralnog pojačavača
 6. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1
 7. IVH3222, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 23-26
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - 3,5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije
 - mogućnost isključenja zvona

Sistem video interfona za 27-28 stanova

1. A12av-EN/C, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana kolor dan-noć kamera sa IC diodama, 600TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža
 - izrađena od aluminijuma
2. A16ex-EN, produžetak pozivne stanice sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - anti-vandal dizajn
 - uzidna montaža
3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama
4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - 24V – 26V / 2,5A
 - zaštita od kratkog spoja
5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza = broj spratova
 - bez centralnog pojačavača
6. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1
7. IVH3222, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 27-28
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - 3,5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije
 - mogućnost isključenja zvona

Sistem video interfona za 29-32 stana

1. A16av-EN/C, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana kolor dan-noć kamera sa IC diodama, 600TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža

- izrađena od aluminijuma
2. A16ex-EN, produžetak pozivne stanice sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - anti-vandal dizajn
 - uzidna montaža
 3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama
 4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - 24V – 26V / 2,5A
 - zaštita od kratkog spoja
 5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza = broj spratova
 - bez centralnog pojačavača
 6. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1
 7. IVH3222, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 29-32
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - 3,5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije
 - mogućnost isključenja zvona