




KOLOR VIDEO INTERFON ZA 91-120 KORISNIKA

Alles an
einem
:BUS

ŠEMA KABLIRANJA sa distributerom na svakom spratu

www.interfoni.biz



TIP KABLA: - oklopljeni SFTP mrežni kabl cat 6 ili 7 i JY(St)Y sa potrebnim brojem parica




KOLOR VIDEO INTERFON ZA 91-120 KORISNIKA

Alles an
einem
:BUS

ŠEMA KABLIRANJA sa distributerom na svakom spratu

A B P i M su zajednički
za sve monitore

Ka distributerima na
narednim spratovima



SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME

Sistem video interfona za 91-94 stana

1. A16av-EN/C, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana kolor dan-noć kamera sa IC diodama, 600TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža
 - izrađena od aluminijuma
2. A26e-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 3
 - anti-vandal dizajn
 - uzidna montaža
3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama
4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - 24V – 26V / 2,5A
 - zaštita od kratkog spoja
5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza = broj spratova
 - bez centralnog pojačavača
6. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1
7. IVH3222, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 91-94
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - 3,5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije
 - mogućnost isključenja zvona

Sistem video interfona za 95-120 stanova

1. AD2-video, pozivna stanica sa dvorednim LCD-om i tastaturom, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - anti-vandal dizajn, svi tasteri su od metala
 - integrisana kolor dan-noć kamera sa IC diodama, 600 TV linija
 - LCD displej za ispis imena stanara
 - pozivanje stanara unosom šifre ili izborom iz liste stanara
 - funkcija kodne brave
 - meni na srpskom
 - uzidna montaža
2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
 - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama
3. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 4
 - 24V – 26V / 2,5A
 - zaštita od kratkog spoja
4. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza = broj spratova
 - bez centralnog pojačavača
5. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1
6. VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 95-120
 - modul za privatnost razgovora

- sopstveni pojačavač audio signala
- 3,5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije
- mogućnost isključenja zvona