

ecoos™



Novi TCS video monitor pod imenom ecoos™ predstavlja rešenje zasnovano na najnovijem istraživanju želja i potreba naših kupaca.

ecoos™

Sa ovim monitorom želimo da Vam ponudimo sve napredne funkcije jednog video monitora zapakovane u veoma kompaktnom dizajnu, a po izuzetnoj ceni.

ecoos™ nudi našim kupcima jednom rečju SVE - kolor displej visoke rezolucije, hands-free komunikaciju, onscreen displej za prikazivanje stanja i menija, 13 melodija zvona, poseban ulaz za direktno priključenje kamere instalirane ispred stana, dekorativni ram u 4 boje, pozivanje portira, preusmerenje poziva i još niz naprednih funkcija. Sa ovim monitorom možete po veoma povoljnoj ceni rešiti gotovo sve probleme u praksi.

Monitor je namenjen nazidnoj montaži, a debljine je svega 24mm. Širina monitora je samo 101mm i sa dekorativnim ramom u 4 boje se sasvim sigurno se može uklopiti u svaki dizajn enterijera. Više ne postoji ni jedno mesto u stanu na koje se ovaj monitor ne može postaviti i uvek se može izaći u susret želji investitora da se monitor postavi na nazuši stub, ili slobodni deo zida minimalne širine. Problemi i primedbe korisnika koji su se odnosili na širinu i debjinu video monitora, i koji još uvek postoje kod najvećeg broja ponuđača, sa ovim monitorom postaju prošlost.





Osnovne karakteristike ecoos™ monitora su:

- hands-free komunikacija uz integrisani modul za privatnost razgovora
- 3.5 inčni TFT ekran u boji visoke rezolucije
- mogućnost priključenja dodatne kamere, koja stoji ispred vrata stana, bez ikakvih dodatnih elemenata, a primenom dodatnog uređaja tipa VSW04 se može na ovaj monitor priključiti još 16 kamera koje se mogu videti na svim monitorima u sistemu
- dekorativni ram u 4 boje
- izbor od 13 melodija zvona
- mogućnost isključenja zvona i fine regulacije njegove jačine
- mogućnost podešavanja parametara slike - kontrast, osvetljenost, saturacija
- tasteri za otvaranje vrata, početak i kraj razgovora, uključenje svetla, interni poziv i navigaciju kroz meni
- meni za podešavanje parametara
- svaki tip poziva može imati različitu melodiju, tj. jedna melodija je za poziv sa vrata, druga za interni poziv, itd. ...
- mogućnost pozivanja portira (ako ga zgrada ima)
- dve diode za identifikaciju stanja - poziv/razgovor u toku, isključeno zvono, uključeno je preusmerenje poziva, itd. ...
- unapređen sistem jednostavne nazidne montaže
- dimenzije: V 186mm x Š 101mm x D 24mm